

Автоматические выключатели (модульные)									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Колич. полюсов	Номинальный ток, А	Характеристики отключения	Отключающая способность, кА				
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	1-4	B	6	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	5	B	6	9,80	5,15	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	6, 10, 16, 20, 25, 32	B	6	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	40, 50, 63	B	4,5	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	1-5	C	6	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	16, 20	C	4,5	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	6, 10, 25, 32	C	4,5	9,80	5,15	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	40	C	6	9,80			
BA47-63	Автоматический выключатель	1р	50, 63	C	6	9,80	5,15	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	1-5	B	6	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	6, 10, 16, 20, 25, 32	B	6	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	40, 50, 63	B	4,5	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	1-5	C	6	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	20	C	6	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	6, 10, 16, 25, 32, 63	C	6	19,50	10,24	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	2р	40, 50	C	4,5	19,50			
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	1-5	B	6	29,40			
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	6, 10, 16, 20, 25, 32	B	6	29,40			
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	40, 50	B	4,5	29,40			
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	63	B	4,5	29,40	15,44	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	1, 4, 5, 6	C	6	29,40			
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	2, 3, 10, 16, 20, 25, 32	C	6	29,40	15,44	-47,5	
BA47-63	Автоматический выключатель	3P	40, 50, 63	C	4,5	29,40	15,44	-47,5	
BA47-125	Автоматический выключатель	3P	60, 80, 100, 125	C и D	10	104,50			
Автоматические дифференциальные выключатели									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ					Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Количество полюсов	Номинал. ток, А	Ток утечки, мА	Номинальное напряжение, В	Время срабатывания, с			
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	2р	10	30	230	< 0,1	73,50	41,16	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	2р	16				73,50	41,16	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	2р	25				73,50	41,16	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	2р	40				73,50	41,16	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	2р	63				73,50	41,16	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	4P	10	30	400	< 0,1	102,60	57,46	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	4P	16				102,60	57,46	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	4P	25				102,60	57,46	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	4P	40				102,60	57,46	-44
BA47-ВД	Дифференциальный выключатель	4P	63				102,60	57,46	-44
Изолированные выкидные рубильники типа HR с функцией защиты									
Изолированные выкидные рубильники с функцией защиты типа HR 17									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Номинальный ток, А	Размер предохранителя						
HR17-100	Пластиковый выкидной рубильник с функцией защиты	100	00		151,80				
HR17-160	Пластиковый выкидной рубильник с функцией защиты	160	0		210,50				
HR17-200	Пластиковый выкидной рубильник с функцией защиты	250	1		265,00				
HR17-400	Пластиковый выкидной рубильник с функцией защиты	400	2		391,00				
HR17-630	Пластиковый выкидной рубильник с функцией защиты	630	3		465,75				
Изолированные выкидные рубильники с функцией защиты типа HR5									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Номинальный ток, А	Размер предохранителя						
HR5-100	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	100	0		209,50				
HR5-200	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	250	1		409,30				
HR5-400	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	400	2		507,50				
HR5-630	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	630	3		613,50				
Изолированные выкидные рубильники с функцией защиты типа HR6									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Номинальный ток, А	Размер предохранителя						
HR6-160	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	160	0		202,30	161,84	-20		
HR6-200	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	250	1		385,60	308,48	-20		
HR6-400	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	400	2		514,60				
HR6-630	Металлический выкидной рубильник с функцией защиты	630	3		605,30				
Новые предохранители с характеристикой отключения gL/gG									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Размер					
16 — 00	Ножевой предохранитель	500,690	32, 40, 63, 80, 100	00	11,55	7,68	-33,5		
16 — 0	Ножевой предохранитель	500,690	125, 160	0	17,34	13,87	-20		
16 — 1	Ножевой предохранитель	500,690	200, 250	1	24,55	16,33	-33,5		
16 — 2	Ножевой предохранитель	500,690	315, 355, 400	2	31,80				
16 — 3	Ножевой предохранитель	500,690	500, 630	3	54,20				
16 — 4	Ножевой предохранитель	500,690	800	4	194,26				
16 — 4	Ножевой предохранитель	500,690	1000	4	194,26	184,55	5		
Цилиндрические предохранители с характеристикой отключения gL/gG									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Размер					
17 — 00	Цилиндрический предохранитель	500,690	40, 63, 80, 100	00	14,20				
17 — 0	Цилиндрический предохранитель	500,690	100, 125, 160	0	14,20				

Держатели к предохранителям							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Размер			
RT 16-00	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	00	15,21		
RT 16-0	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	0	22,50		
RT 16-1	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	1	36,23		
RT 16-2	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	2	60,64		
RT 16-3	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	3	76,64		
RT 16-4	Держатель для ножевого предохранителя	-	-	4	203,20		
Съемник для предохранителей							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное напряжение, В					
RT 16	съемник для ножевого предохранителя	1000			11,68	7,48	-36
Миниатюрные цилиндрические предохранители 5x20 мм							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А				
MF	Миниатюрный предохранитель	250	0,16; 0,25; 1,0; ; 2,5; 3,15; 5,0; 6,3		0,45	0,36	-20
MF	Миниатюрный предохранитель	250	0,5; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0		0,45	0,36	-20
MF	Миниатюрный предохранитель	250	15,0		0,60	0,48	-20
MF	Миниатюрный предохранитель	250	10,0; 12,0; 16,0; 20,0		0,60	0,48	-20
Контакты магнитные							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальный ток, А/ (кат.АС3)	Напряжение катушки, В	Категория использования			
Контакты магнитные серии МП 2							
МП2-09	контактор магнитный	9	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	28,50		
МП2-12	контактор магнитный	12	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	31,35	21,16	-32,5
МП2-18	контактор магнитный	18	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	38,50	25,99	-32,5
МП2-25	контактор магнитный	25	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	48,50		
МП2-32	контактор магнитный	32	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	59,10		
МП2-40	контактор магнитный	40	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	124,20	83,84	-32,5
МП2-50	контактор магнитный	50	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	135,20	91,26	25
МП2-65	контактор магнитный	65	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	136,80		
МП2-80	контактор магнитный	80	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	192,76	130,11	-32,5
МП2-95	контактор магнитный	95	220В, 50 Гц	АС-3 или АС-1	230,50		
Блок-контакт для магнитных контакторов МП2							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Количество дополнительных контактов					
F4-DN 22	Блок-контакт	(2НО+2НЗ)			10,80		
Пневматическая приставка выдержки времени							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Количество дополнит. контактов	Диап. выдержки врем., с				
F5-DT0	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	0,1-3	38,00			
F5-DT2	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	0,1-30	38,00			
F5-DT4	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	10-180	38,00			
F5-DR2	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	0,1-30	38,00			
F5-DR4	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	10-180	38,00			
F5-DR0	Приставка выдержки времени	НО+НЗ	0,1-3	38,00			
Катушки для контакторов							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Напряжение, В					
CX1-D2	Катушка для контакторов	24, DC	400 AC, 50 Гц		9,88	6,22	-37
CX1-D4	Катушка для контакторов	24, DC	400 AC, 50 Гц		5,10	3,21	-37
CX1-D6	Катушка для контакторов	24, DC	400 AC, 50 Гц		19,11	12,04	-37
Тепловые реле для контакторов МП2							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Номинал. рабочий ток реле, А	Токовый диапазон, А				
TRC1308	Тепловое реле	25	2,5-4,0		35,60		
TRC1310	Тепловое реле		4,0-6,0		35,60		
TRC1312	Тепловое реле		5,5-8,0		35,60		
TRC1314	Тепловое реле		7,0-10,0		35,60		
TRC1316	Тепловое реле		9,0-13,0		35,60		
TRC1321	Тепловое реле		12,0-18,0		35,60		
TRC1322	Тепловое реле	36	17,0-25,0		35,60		
TRC2353	Тепловое реле		23,0-32,0		55,60		
TRC2355	Тепловое реле		28,0-36,0		55,60		
TRC3322	Тепловое реле		17,0-25,0		88,60		
TRC3353	Тепловое реле		32,0-32,0		88,60		
TRC3355	Тепловое реле		30,0-40,0		88,60		
TRC3357	Тепловое реле	93	37,0-50,0		88,60		
TRC3359	Тепловое реле		48,0-65,0		88,60		
TRC3361	Тепловое реле		55,0-70,0		88,60		
TRC3363	Тепловое реле		63,0-80,0		88,60		
TRC3365	Тепловое реле		80,0-93,0		88,60		
Миниатюрные электромагнитные реле							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Тип и кол-во контактов	Макс. раб. ток контактов А	Напряжение катушки, В			
PM1	Миниатюрное электромагнитное реле	1 перекидной	16	220 В, 50 Гц	14,40		
PM3	Миниатюрное электромагн. реле	3 перекидных	5	220 В, 50 Гц	16,80		
PM4	Миниатюрное электромагнитное реле	4 перекидных	3	24В, 110В, 220В, 50Гц 24В, 110В DC	18,50	11,1	-40
PM4	Миниатюрное электромагнитное реле	4 перекидных	3	220В DC	22,60		
PM5	Миниатюрное электромагнитное реле	3 перекидных	10	220 В, 50 Гц	23,40		
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	Для типа реле			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
PMK-11A	Колодка для реле PM3	PM3			8,40	6,72	-20
PMK-14A	Колодка для реле PM4	PM4			8,80	7,04	-20
PTF08A	Колодка для реле PM1	PM1			11,90		
PTF11A	Колодка для реле PM5	PM5			13,35		
Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура							
Кнопки							
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Цвет	Напряжение	Тип контактов			
XB2-BW 3461	Кнопка с подсветкой	красный	220В, 50 Гц	1 НО	18,50	12,95	30
XB2-BW 3361	Кнопка с подсветкой	зеленый	220В, 50 Гц	1 НО	18,50	12,95	30

ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Цвет	Напряжение	Тип контактов				
XB2-BA21	Кнопка без фиксации XB2	черный	220В, 50 Гц	1 НО	9,30			
XB2-BA31	Кнопка без фиксации XB2	зеленый	220В, 50 Гц	1 НО	9,30			
XB2-BA42	Кнопка без фиксации XB2	красный	220В, 50 Гц	1 НО	9,30			
XB2-BA42	Кнопка без фиксации XB2	синий	220В, 50 Гц	1 НО	9,30	6,51	30	
XB2-BA42	Кнопка без фиксации XB2	желтый	220В, 50 Гц	1 НО	9,30	6,51	30	
XB2-BL8425	Кнопка двойная " Пуск/ Стоп" без фиксации	красный, зеленый	220В, 50 Гц	2 НО	20,23			
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Тип контактов	Диаметр "грибка", мм	Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
XB2-BR42	Кнопка грибовая без фиксации	красный	1 НЗ	60	14,85			
XB2-BS642	Кнопка грибовая с фиксацией	красный	1 НЗ	60	17,6			
XB2-BS42	Кнопка грибовая без фиксации	красный	1 НЗ	40	14,5			
Светосигнальная арматура и светодиоды под цоколь В9 AS								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Напряжение		Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором	синий	AC 220В, 50 Гц		8,30			
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором		AC 24В, 50 Гц		8,30			
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором		DC 24В		8,30			
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором	красный, зеленый, желтый	AC 220В, 50 Гц		8,30	5,81	-30	
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором		AC 24В, 50 Гц		8,30	5,81	-30	
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором		DC 24В		8,30	5,81	-30	
AD22-22BS31	Арматура со светодиодным индикатором	белый	24В, 220В, 50 Гц, DC 24 В		8,30	5,81	-30	
В9 AS	Светодиодный индикатор под цоколь В9 AS	красный, зеленый,	220В, 50 Гц		10,50	7,35	-30	
В9 AS	Светодиодный индикатор под цоколь В9 AS	желтый	24В, DC		8,30	5,81	-30	
В9 AS	Светодиодный индикатор под цоколь В9 AS	белый	AC 220В, 50 Гц		13,40	9,38	-30	
В9 AS	Светодиодный индикатор под цоколь В9 AS	белый	24В, DC		8,30	5,81	-30	
Переключатели								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ		Тип контактов		Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
XB2-BD25	Переключатель 2-х позиционный с фиксатором		1 НО + 1 НЗ		13,40			
XB2-BD45	Переключатель 2-х позиционный с возвратом в левое положение		1 НО + 1 НЗ		14,00			
XB2-BD33	Переключатель 3-х позиционный с фиксатором		1НО + 1 НО		13,90			
XB2-BD53	Переключатель 3-х позиционный с возвратом в среднее положение		1 НО + 1 НО		13,90			
XB2-BG45	Переключатель с ключом 2-х позиционный без фиксации		1 НО + 1 НЗ		19,50			
XB2-BG03	Переключатель с ключом 3-х позиционный с фиксацией		1 НО + 1 НО		20,10			
Блок-контакты для кнопок и переключателей								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ		Тип контактов		Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ZB2-BE101	Блок-контакт		1НО		3,40			
ZB2-BE102	Блок-контакт		1НЗ		3,40			
Миниатурная арматура с неоновыми и светодиодными лампами								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	Напряжение питания	Тип лампы	Диаметр, мм	Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
MLI-11A	Арматура с неоновой лампой	красный	AC 220В, 50 Гц	неон	10	1,50		
MLI-11A	Арматура с неоновой лампой	желтый	AC 220В, 50 Гц	неон	10	1,50		
MLI-11A	Арматура с неоновой лампой	зеленый	AC 220В, 50 Гц	неон	10	1,50		
MLI-11A	Арматура с неоновой лампой	белый	AC 220В, 50 Гц	неон	10	1,50		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	красный	DC 24В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	желтый	DC 24В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	зеленый	DC 24В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	белый	DC 24В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	красный	DC 12В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	желтый	DC 12В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	зеленый	DC 12В	светодиод	10	2,15		
MLI-11A	Арматура со светодиодной лампой	белый	DC 12В	светодиод	10	2,15		
Самовосстанавливающиеся низковольтные конденсаторы для АУКРМ								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное раб. напряжение, В	Ном. мощ., кВАр при 400 В	Полная емкость, мF	Номинальный ток, А			
ВКВ0.4-2.5-3	Конденсатор низковольтный	400	2,5	49,0	4,0	97,50		
ВКВ0.4-5-3	Конденсатор низковольтный	400	5	99,5	7,2	119,30		
ВКВ0.4-10-3	Конденсатор низковольтный	400	10	198,9	14,4	170,60		
ВКВ0.4-12-3	Конденсатор низковольтный	400	12	238,7	17,3	205,87		
ВКВ0.4-15-3	Конденсатор низковольтный	400	15	298,4	21,7	216,76		
ВКВ0.4-20-3	Конденсатор низковольтный	400	20	397,9	28,9	289,48		
ВКВ0.4-25-3	Конденсатор низковольтный	400	25	497,4	36,1	363,65		
ВКВ0.4-30-3	Конденсатор низковольтный	400	30	596,8	43,3	440,50		
ВКВ0.4-40-3	Конденсатор низковольтный	400	40	795,8	57,7	760,70		
ВКВ0.4-50-3	Конденсатор низковольтный	400	50	994,7	72,2	855,60		
ВКВ0.4-60-3	Конденсатор низковольтный	400	60	1193,7	86,6	880,40		
Контакторы для коммутации конденсаторов								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное напряжение, В	Мощность коммутир. конденсатора кВАр	Напряже-ние катушки, В	Тепл. ток, А			
МПК 12,5	контактор для конденсаторов	400-440	12,5	220 В AC	25	98,40		
МПК 16,7	контактор для конденсаторов	400-440	16,7	220 В AC	32	123,65		
МПК 20	контактор для конденсаторов	400-440	20	220 В AC	40	142,20		
МПК 25	контактор для конденсаторов	400-440	25	220 В AC	50	253,30		
МПК 33	контактор для конденсаторов	400-440	33	220 В AC	60	284,35		
МПК 40	контактор для конденсаторов	400-440	40	220 В AC	80	294,65		
МПК 60	контактор для конденсаторов	400-440	60	220 В AC	125	430,85		
Комплекты ЗИП к контакторам МПК — блок-контакты с резистивными цепями								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ					Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
МПК-К25	для контакторов мощностью до 25 кВАр					97,11		
МПК-К60	для контакторов мощностью от 33 кВАр до 60 кВАр					115,30		
Автоматический регулятор реактивной мощности								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Число ступеней регулирования						
PFR-6	Регулятор реактивной мощности	1 - 6			546,00			

PFR-12	Регулятор реактивной мощности	1 - 12	609,00			
RPCF(C)-PN-16	Регулятор реактивной мощности с функциями определения гармоник и защиты от гармоник, пониженного/ повышенного напряжения и передачи данных по RS 485	1 - 16	1120,00			
<b>Многофункциональные анализаторы сети и мультиметры</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Точность измерений				
Smetr 40, Smetr 41	Анализатор параметров сети с функциями измерения всех параметров энергосети, включая гармоники (до 50), встроенные счетчики электроэнергии, с возможностями коммуникации по RS 485	Ток и напряжение — 0,2 %, мощность — 0,5 %, частота — 0,1 %.		2410,00		
292E-9T5	Мультиметр цифровой, измерение до 50 параметров сети, включая двунаправленные счетчики активной и реактивной энергии, с импульсными выходами и интерфейсом RS485(modbus)	Ток и напряжение — 0,5 %, активная мощность - 0,5 %, реактивная мощность — 2 %, частота — 0,1 Гц, коэффициент мощности - 0,01.		1173,70		
<b>Дополнительные модули для Smetr 40/41</b>						
445 A, 446 A, 447 A, 466 A, 448 A, 449 A	Дополнительные модули для Smetr 40/41: цифровые и аналоговые входы/выходы, коммуникации, карты памяти и др.			310,40		
<b>Щитовые показывающие приборы</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Точность измерений				
ACA 96	Амперметр стрелочный (для использования со сменными шкалами)	Входной ток 5А, размер 96x96 мм		58,00		
	Сменные шкалы для амперметров ACA 96	50А, 60А, 75А, 100А, 125А, 150А, 200А, 250А, 300А, 400А, 500А, 600А, 700А, 800А, 1000А, 1200А, 1500А, 2000А, 2500А, 3000А, 4000А, 5000А		6,80		
ACB 96	Вольтметр стрелочный	500В, 300В, размер 96x96мм		58,00		
ACB 72	Вольтметр стрелочный	500В, 300В, размер 72x72мм		58,00		
ACB 48	Вольтметр стрелочный	500В, 300В, размер 48x48мм		58,00		
HCD 1941-9K1	Цифровой амперметр, однофазный	Диапазон измерения 0-5А, настройка коэффициента трансформации, размер 96x96мм		178,00		
HCD 1941-9K4	Цифровой амперметр, трехфазный	Диапазон измерения 0-5А, настройка коэффициента трансформации, размер 96x96мм		320,00		
HCD 194U-9K1	Цифровой вольтметр, однофазный	Диапазон измерения 0-500В, настройка коэффициента трансформации, размер 96x96мм		178,00		
<b>Трансформаторы тока</b>						
<b>Трансформаторы тока, класс точности 0,5, с метрологической аттестацией</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Коэффициент трансформации	Высота х ширина; отверстие, мм			
TCK-30	Трансформатор тока	30/5; 50/5; 60/5; 75/5; 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5	99 х 75; 31x11	95,00		
TCK-30	Трансформатор тока	40/5	99 х 75; 31x11	95,00	85,5	10
TCK-40	Трансформатор тока	100/5; 200/5; 300/5; 400/5; 500/5; 600/5	99 х 75; 42x11	96,50		
TCK-40	Трансформатор тока	150/5; 250/5	99 х 75; 42x11	96,50	86,85	
TCK-60	Трансформатор тока	400/5; 500/5	127 х 102; 62x11	109,00		10
TCK-60	Трансформатор тока	600/5; 800/6		116,00		
TCK-60	Трансформатор тока	1000/5		125,00		
TCK-60	Трансформатор тока	1200/5		125,00	112,5	10
TCK-100	Трансформатор тока	800/5	155 х 144; 102x61	125,00		
TCK-100	Трансформатор тока	1000/5		125,00	112,5	-10
TCK-100	Трансформатор тока	1200/5; 1500/5		162,00	145,8	10
TCK-100	Трансформатор тока	1600/5		172,00		
TCK-100	Трансформатор тока	2000/5		205,00		
TCK-100	Трансформатор тока	2500/5		235,00		
TCK-100	Трансформатор тока	3000/5		283,00		
TCK-125	Трансформатор тока	2000/5		293,00		
TCK-125	Трансформатор тока	2500/5		334,00		
TCK-125	Трансформатор тока	3000/5		358,00		
TCK-125	Трансформатор тока	4000/5	369,00			
TCK-125	Трансформатор тока	5000/5	410,00			
<b>Трансформаторы тока, класс точности 0,5S, с метрологической аттестацией</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Коэффициент трансформации	Высота х ширина; отверстие, мм			
TCK-30	Трансформатор тока	30/5; 40/5; 50/5; 60/5; 75/5; 100/5; 150/5; 200/5; 250/5; 300/5	99 х 75; 31x11	99,50		
TCK-40	Трансформатор тока	400/5; 500/5; 600/5	99 х 75; 42x11	107,90		
TCK-60	Трансформатор тока	400/5; 500/5	127 х 102; 62x11	108,50		
TCK-60	Трансформатор тока	600/5; 800/6		108,50		
TCK-60	Трансформатор тока	1000/5; 1200/5		132,40		
TCK-100	Трансформатор тока	800/5; 1000/5		169,90		
TCK-100	Трансформатор тока	1200/5; 1500/5	155 х 144; 102x61	187,30		
TCK-100	Трансформатор тока	1600/5		187,30		
TCK-100	Трансформатор тока	2000/5		281,50		
TCK-100	Трансформатор тока	2500/5		298,50		
TCK-100	Трансформатор тока	3000/5		335,40		
TCK-125	Трансформатор тока	2000/5		312,30		
TCK-125	Трансформатор тока	2500/5		355,40		
TCK-125	Трансформатор тока	3000/5		387,10		
TCK-125	Трансформатор тока	4000/5		399,50		
TCK-125	Трансформатор тока	5000/5		435,00		
<b>Хомуты кабельные</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Размеры (Ширина х Длина), мм				
DLX-4 х 100	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	4 х 100		7,00		
DLX-4 х 150	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	4 х 150		8,20		
DLX-4 х 200	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	4 х 200		10,20		
DLX-4 х 300	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	4 х 300		17,50		
DLX-5 х 300	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	5 х 300		23,00		
DLX-9 х 650	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	9 х 650		90,60	53,91	-40,5
DLX-9 х 760	Хомут кабельный (100 шт. в уп.)	9 х 760		95,10	56,58	-40,5
<b>Площадки для хомутов самоклеющиеся</b>						
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Размер, мм				
TM-25	Площадки для хомутов (100 шт. в уп.)	25x25		28,60		
TM-40	Площадки для хомутов (100 шт. в уп.)	40x40		60,00		

Спиральная обвязка для провода серии SWB							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Внешний диаметр, мм	Длина, м					
SWB-06	спиральная обвязка					6	10	7,50		
SWB-08	спиральная обвязка			8	10	11,80				
SWB-15	спиральная обвязка			15	10	28,90				
SWB-24	спиральная обвязка			24	10	76,00				
Кабельные короба							Цена с НДС, грн/шт	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
Перфорированные кабельные короба										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Размеры ШхВ, мм (длина 1 шт - 2 метра)		Цена с НДС, грн/шт	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
PXC	Перфорированный кабельный короб			15x30					7,08	3,82
PXC	Перфорированный кабельный короб			25x25		6,08				
PXC	Перфорированный кабельный короб			25x60		13,08				
PXC	Перфорированный кабельный короб			30x30		7,80				
PXC	Перфорированный кабельный короб			40x40		10,54				
PXC	Перфорированный кабельный короб			40x50		10,68				
PXC	Перфорированный кабельный короб			45x80		20,28				
PXC	Перфорированный кабельный короб			50x30		10,68	5,77	-46		
PXC	Перфорированный кабельный короб			50x50		12,65				
PXC	Перфорированный кабельный короб			55x80		23,40				
PXC	Перфорированный кабельный короб			60x60		18,47				
PXC	Перфорированный кабельный короб			80x50		21,36				
PXC	Перфорированный кабельный короб			80x80		29,88				
PXC	Перфорированный кабельный короб			100x50		34,32	18,53	-46		
PXC	Перфорированный кабельный короб			100x80		37,80	20,41	-46		
PXC	Перфорированный кабельный короб			100x100		46,08	24,88	-46		
Кабельные короба без перфорации (гладкие)							Цена с НДС, грн/шт	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Размеры ШхВ, мм		Цена с НДС, грн/шт				Акционная цена, с НДС, грн
PXC	Кабельный короб гладкий			15x30	2метра		13,80			
PXC	Кабельный короб гладкий			25x25	2метра	18,96				
PXC	Кабельный короб гладкий			25x60	2метра	13,48				
PXC	Кабельный короб гладкий			30x30	2метра	9,10				
PXC	Кабельный короб гладкий			40x40	2метра	10,92				
PXC	Кабельный короб гладкий			40x50	2метра	13,31				
PXC	Кабельный короб гладкий			45x80	2метра	21,92	10,52	-52		
PXC	Кабельный короб гладкий			50x30	2метра	11,59				
PXC	Кабельный короб гладкий			50x50	2метра	14,60				
PXC	Кабельный короб гладкий			55x80	2метра	23,71	11,38	-52		
PXC	Кабельный короб гладкий			60x60	2метра	19,50				
PXC	Кабельный короб гладкий			80x50	2метра	23,71				
PXC	Кабельный короб гладкий			80x80	2метра	34,69	16,65	-52		
PXC	Кабельный короб гладкий			100x50	2метра	40,56				
PXC	Кабельный короб гладкий			100x80	2метра	45,24				
PXC	Кабельный короб гладкий			100x100	2метра	55,10				
Кабельная маркировка типа ЕС							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Сечение провода, мм2	Обозначения				Кол-во в бобине, шт.
ЕС-0	Кабельная маркировка						0.75-1.5	0-9	1000	
ЕС-0	Кабельная маркировка				0.75-1.5	A, B, C, N, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, +, -	1000	11,80		
ЕС-1	Кабельная маркировка				0.75-3.5	0-9, A, B, C, N	1000	11,80	6,37	-46
ЕС-2	Кабельная маркировка				3.5-8.0	0-9, A, B, C, N	350	11,80	6,37	-46
ЕС-3	Кабельная маркировка				5.2-10.0	0-9, A, B, C, N	350	11,80	6,37	-46
Клеммы и аксессуары							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
Клеммы проходные винтовые										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Сечение провод, мм2	Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
LTU4-2.5EN	Проходная клемма									
LTU4-4EN	Проходная клеммы				800	32	0,2-4	1,67	1,17	-30
LTU4-6EN	Проходная клеммы				800	41	0,2-6	1,98		
LTU4-10EN	Проходная клеммы				800	57	0,2-10	2,54	1,78	-30
LTU4-16EN	Проходная клеммы				800	76	0,5-16	3,50	2,45	-30
LTU4-35EN	Проходная клеммы				800	125	10-35	6,08	4,26	-30
LTU4-70EN	Проходная клеммы				800	192	25-70	20,95		
Клеммы заземляющие винтовые							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А				Сечение провод, мм2
LTU4EK-2,5/35	Заземляющая клемма						--	--	0,2-2,5	
LTU4EK-4/35	Заземляющая клемма				--	--	0,2-4	4,40	3,08	-30
LTU4EK-6/35	Заземляющая клемма				--	--	0,2-6	5,18	3,63	-30
LTU4EK-10/35	Заземляющая клемма				--	--	0,5-10	6,65	4,66	-30
LTU4EK-16/35	Заземляющая клемма				--	--	0,5-16	10,10	7,07	-30
LTU4EK-35/35	Заземляющая клемма				--	--	0,5-35	14,50	10,15	-30
Клеммы винтовые специального назначения							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Сечение провода, мм2					
LTU4-RD fuse	Предохранительная клемма					500	6.3	0.2-4	5,90	
LTUWL6/1S test	Измерительная (тестовая) клемма (под предохранитель 5 x 20)				400	41	0.2-4	8,35		
Мостиковая перемычка для клемм							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Сечение провода, мм2					
2.5Q 2-10	Мостиковая перемычка для 10 клемм					LTU4EK-2,5/35	4,40	2,16	-51	
4ENQ2-10	Мостиковая перемычка для 10 клемм				LTU4EK-4/35	5,94	2,91	-51		
10ENQ2-10	Мостиковая перемычка для 10 клемм				LTU4EK-10/35	7,65	3,75	-51		
16ENQ2-10	Мостиковая перемычка для 10 клемм				LTU4EK-16/35	10,50	5,15	-51		
Боковая крышка для клемм							Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Для типов клемм					
AP-2.5	Боковая крышка для клемм					LTU4EK-2,5/35	0,70	0,47	-33,5	
AP-4	Боковая крышка для клемм				LTU4EK-4/35	0,70				
AP-6	Боковая крышка для клемм				LTU4EK-6/35	0,70				
AP-10	Боковая крышка для клемм				LTU4EK-10/35	0,70				
AP-16	Боковая крышка для клемм				LTU4EK-16/35	0,93				

AP-35	Боковая крышка для клемм	LTU4EK-35/35			1,32	0,88	-33,5	
AP-70	Боковая крышка для клемм	LTU4EK-70/35			1,82			
AP-ASK1	Боковая крышка для клемм	LTU4-RD fuse type			1,40	0,93	-33,5	
AP-WTL	Боковая крышка для клемм	LTUWL6/1S test type			1,50	1	-33,5	
<b>Маркерная стойка для клемм</b>								
LTU4-B	Маркерная стойка				1,10			
<b>Маркировка для клемм (10 шт.)</b>								
Надписи: «1...10; 11...20; 21...30; 31...40; 41...50; 51...60; 61...70; 71...80; 81...90; 91...100»					1,01	0,55	45	
<b>Ограничитель на Din-рейку</b>								
WB 201	Ограничитель на Din-рейку	металлический			1,15	0,62	46	
<b>Клеммы пружинные проходные</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Количество контактов в клемме	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Под сечение провода, мм <sup>2</sup>			
UJ5-1.5	Клемма пружинная проходная	2	800	18	0,1 — 1,5	2,65		
UJ5-2.5	Клемма пружинная проходная	2	800	24	0,1 — 2,5	2,8		
UJ5-4	Клемма пружинная проходная	2	800	32	0,1 — 4	3,45		
UJ5-6	Клемма пружинная проходная	2	800	41	0,1 — 6	6,56		
UJ5-10	Клемма пружинная проходная	2	800	57	0,1 — 10	13,62		
UJ5-16	Клемма пружинная проходная	2	800	76	0,2 — 16	15,75		
<b>Аксессуары к пружинным клеммам</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Для типов клемм						
UJ5-1.5G	Боковая крышка для клемм	UJ5-1.5				1,23		
UJ5-2.5G	Боковая крышка для клемм	UJ5-2.5				1,25		
UJ5-4G	Боковая крышка для клемм	UJ5-4				1,35		
UJ5-6G	Боковая крышка для клемм	UJ5-6				1,6		
UJ5-10G	Боковая крышка для клемм	UJ5-10				1,66		
UJ5-16G	Боковая крышка для клемм	UJ5-16				1,72		
<b>Разъемы для печатных плат</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Шаг, мм	Количество полюсов					
XY2500F-B	Разъемы для печатных плат ("папа ")	5,08	2		1,10			
XY2500R-C	Разъемы для печатных плат ("мама")	5,08	2		0,37			
XY2500F-B	Разъемы для печатных плат ("папа ")	5,08	16		8,68			
XY2500R-C	Разъемы для печатных плат ("мама ")	5,08	16		2,90			
<b>Клеммные колодки винтовые на 12 полюсов</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение АС, В	Номинальное напряжение DC, В			
HFW, 10 А	Клеммная колодка	10	10	660	440	5,35		
HFW, 20 А	Клеммная колодка	14	20	660	440	7,98		
HFW, 30 А	Клеммная колодка	20	30	660	440	9,10		
HFW, 60 А	Клеммная колодка	25	60	660	440	17,20		
<b>Нулевая шина с изолятором для установки на Din-рейку</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Количество полюсов		Номинальный ток, А				
SP033-04	Нулевая шина	10		60	7,12			
SP031-6	Нулевая шина	18		60	9,52			
FW-0812C	Нулевая шина	8		60	5,00			
FW-0812C	Нулевая шина	14		60	7,76			
<b>Блоки зажимов винтовые групповые</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Ток контакта, А/напряжение, В	Количество контактов	Установка блока на монтажной панели				
TB-1503	Блок зажимов	15А / 600В	3	под винты	1,67			
TB-1504	Блок зажимов	15А / 600В	4	под винты	2,20			
TB-1506	Блок зажимов	15А / 600В	6	под винты	3,34			
TB-1512	Блок зажимов	15А / 600В	12	под винты	6,71			
TB-2503	Блок зажимов	25А / 600В	3	под винты	2,84			
TB-2504	Блок зажимов	25А / 600В	4	под винты	3,73			
TB-2506	Блок зажимов	25А / 600В	6	под винты	5,32			
TB-2512	Блок зажимов	25А / 600В	12	под винты	10,64			
TB-4503	Блок зажимов	45А / 600В	3	под винты	7,10			
TK-010, 10А	Блок зажимов	10А / 600В	10	на DIN-рейку	1,38			
TK-020, 20А	Блок зажимов	20А / 600В	10	на DIN-рейку	1,77			
TK-030, 30А	Блок зажимов	30А / 600В	18	на DIN-рейку	2,16	1,73	20	
TK-040, 40А	Блок зажимов	40А / 600В	16	на DIN-рейку	2,55	2,04	20	
TK-060, 60А	Блок зажимов	60А / 600В	13	на DIN-рейку	3,55	2,84	20	
TK-100, 100А	Блок зажимов	100А / 600В	10	на DIN-рейку	6,32			
TC-603	Блок зажимов	60А / 600В	3	под винты	11,82			
TC-604	Блок зажимов	60А / 600В	4	под винты	15,75			
TC-1004	Блок зажимов	100А / 600В	4	под винты	22,85			
TC-1503	Блок зажимов	150А / 600В	3	под винты	32,29			
TC-1504	Блок зажимов	150А / 600В	4	под винты	39,38			
TC-2003	Блок зажимов	200А / 600В	3	под винты	39,38			
TC-2004	Блок зажимов	200А / 600В	4	под винты	53,22			
<b>Изоляторы-держатели силовой шины SM</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Напряжение пробоя, кВ	Высота, мм	Диаметр, мм				
SM-25	Изолятор-держатель	6	25	27	2,75			
SM-30	Изолятор-держатель	8	30	32	4,10			
SM-35	Изолятор-держатель	10	35	32	4,35			
SM-40	Изолятор-держатель	12	40	40	5,50			
SM-51	Изолятор-держатель	15	51	36	6,40	3,84	40	
SM-76	Изолятор-держатель	25	76	50	14,20			

Термоусадочные трубки										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	Цвет	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %	
			До термоусадки		После термоусадки					
			D, мм	Толщина стенки, мм	d, мм	Толщина стенки, мм				
SG-1	Термоусадочные трубки	красный, желтый, зеленый, черный, синий	1.0	0.2±0.05	0.5	0.4±0.05	0,72			
SG-3	Термоусадочные трубки		3.0	0.25±0.05	1.5	0.45±0.1	0,97			
SG-6	Термоусадочные трубки		6.0	0.35±0.05	3.0	0.55±0.1	1,53			
SG-10	Термоусадочные трубки		10.0	0.35±0.05	5.0	0.60±0.1	2,24			
SG-14	Термоусадочные трубки		14.0	0.35±0.1	7.0	0.70±0.1	2,74			
SG-16	Термоусадочные трубки		16.0	0.35±0.1	8.0	0.70±0.1	3,48			
SG-20	Термоусадочные трубки		20.0	0.5±0.1	10.0	0.90±0.1	6,43			
SG-25	Термоусадочные трубки		25.0	0.4±0.1	12.5	0.90±0.1	8,84			
SG-30	Термоусадочные трубки		30.0	0.5±0.1	15.0	1.00±0.2	10,72			
SG-40	Термоусадочные трубки		40.0	0.5±0.1	20.0	1.00±0.2	17,79			
SG-60	Термоусадочные трубки		60.0	0.6±0.1	30.0	1.20±0.2	20,41			
SG-80	Термоусадочные трубки		80.0	0.6±0.1	40.0	1.20±0.2	25,85			
SG-120	Термоусадочные трубки		120	0.6±0.1	60.0	1.20±0.2	47,25	22,68	-52	
SG-150	Термоусадочные трубки		150	0.6±0.1	75	1.20±0.2	56,70	27,22	-52	
SG-25	Термоусадочные трубки		синий	25.0	0.4±0.1	12.5	0.90±0.1	8,84	4,24	-52
SG-30	Термоусадочные трубки		синий	30.0	0.5±0.1	15.0	1.00±0.2	10,72	5,15	-52
SG-40	Термоусадочные трубки	черный	40.0	0.5±0.1	20.0	1.00±0.2	17,79	8,54	-52	
Din-рейка										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %			
		Толщина металла, мм		Длина, м						
DR101	Din-рейка (перфорированная)	1		1	8,80					
DR102	Din-рейка (без перфорации)	1		1	9,00					
DR201	Din-рейка (усиленная перфорированная)	1,5		1	19,85					
Розетка на Din-рейку										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Ток, Напряжение								
WBOC 90	Розетка на Din-рейку с заземлением	10/16 A, 250 В				18,00				
Шина соединительная для модульных автоматических выключателей и УЗО										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Для типов автомат выключателей	Ном. ток, А	Кол-во полюсов	Длина, мм					
Штырь	Шина соединительная	1 пол	63	56x1	1000	35,75				
Штырь	Шина соединительная	1 пол	100	56x1	1000	42,80				
Вилка	Шина соединительная	1 пол	63	56x1	1000	43,40				
Вилка	Шина соединительная	2 пол	63	28x2	1000	52,00				
Штырь	Шина соединительная	3 пол	63	18x3	1000	99,50				
Штырь	Шина соединительная	3 пол	125	18x3	1000	125,60				
Вилка	Шина соединительная	3 пол	63	18x3	1000	104,00				
Наконечники кабельные										
Наконечники кабельные трубчатые с изоляцией (100 шт в уп.)										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %			
		Сечение (мм²)	Длина неизол. части, В (мм)							
E0508	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	0.5	8		6,90					
E7508	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	0.75	8		6,90					
E1008	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	1	8		7,05					
E1012	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	1	12		6,15	3,20	-48			
E1508	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	1.5	8		7,75	4,53	-41,5			
E2508	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	2.5	8		9,80	5,73	-41,5			
E2518	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	2.5	18		13,05	7,63	-41,5			
E4009	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	4.0	9		12,95	7,58	-41,5			
E6018	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	6.0	18		33,80					
E10-12	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	10	12		21,00					
E16-12	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	16	12		39,00					
E35-16	наконечники трубчатые с изол. (100 шт. в упаковке)	35	16		56,10					
Наконечники кабельные силовые без изоляции, медные луженые (100 шт. в уп.)										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %			
		Диаметр отверстия под кабель, мм	Диаметр отверстия под болт, мм	Длина трубки, мм						
SC6-6	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	3.8	6.5	10.2	0,90	0,63	30			
SC10-6	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	5.0	6.5	11.7	1,00					
SC16-6	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	5.8	6.5	15	1,21					
SC25-6	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	7.0	6.5	16.5	1,50					
SC25-8	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	7.0	8.4	16.5	1,60					
SC 35-6	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	8.2	6.5	19	2,30	1,37	-40,5			
SC35-8	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	8.2	8.4	19	2,40	1,43	-40,5			
SC50-8	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	9.7	8.4	22	4,20					
SC50-10	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	9.7	10.5	22	4,30					
SC70-10	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	11.7	10.5	24.5	6,10					
SC 70-12	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	11.7	13.0	24	6,20					
SC 95-10	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	13.8	10.5	28.5	8,30					
SC 95-12	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	13.8	13.0	28.5	8,30					
SC 120-16	наконечники силовые без изол. (за 1 шт.)	15.5	17.5	35.5	11,20	5,49	-51			
Наконечники кабельные медные силовые без изоляции с удлиненной гильзой (усиленные)										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %			
		Диаметр отверстия под кабель, мм	Диаметр отверстия под болт, мм	Длина трубки, мм						
DT-10	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	5,3	8,5	28,0	5,95					
DT-16	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	6,5	8,5	30,0	5,95					
DT-25	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	7,0	8,5	33,0	7,74					
DT-35	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	8,5	10,5	36,0	9,84					
DT-50	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	9,5	10,5	38,0	14,00					
DT-70	наконечники медные без изоляции (за 1 шт.)	11,5	12,5	43,0	19,50					
Наконечник кабельный кольцевой RV (100 шт. в уп.)										
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %			
		Диаметр отверстия под кабель, мм	Диаметр отверстия под болт, мм							
RV1.25-3	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	4.3	3.2		14,12	9,60	32			
RVS1.25-5	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	4.3	5.3		15,05	11,44	24			
RVS1.25-6	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	4.3	6.5		20,25					
RV2-3	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	10.0	3.2		17,01					
RVS2-5	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	10.0	5.3		18,23	13,85	24			
RV2-6	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	10.0	6.5		23,81					

RV2-8	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	10,0	8,4	20,25	13,77	32		
RV3.5-4	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	4,3	24,30	16,52	32		
RVS3.5-5	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	5,3	26,07	19,81	24		
RV3.5-6	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	6,5	32,40				
RV5.5-6	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	6,5	39,15				
RV5.5-8	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	8,4	47,83	36,35	24		
RV5.5-10	наконечник кабельный кольцевой (100 шт. в упаковке)	12,5	10,5	43,36				
<b>Разъемы плоские (вилка, розетка) никелированная латунь (100 штук в упаковке)</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	Максимальный ток, А	Диаметр внутренний, мм				
MDD1.25-250	Разъем плоский — вилка ("папа")	1,5	10	1,7	18,27			
MDD2.25-250	Разъем плоский — вилка ("папа")	2,5	15	2,3	20,20			
MDD5.25-250	Разъем плоский — вилка ("папа")	6,0	24	3,4	26,95			
FDD1.25-250	Разъем плоский — розетка ("мама")	1,5	10	1,7	18,27			
FDD2.25-250	Разъем плоский — розетка ("мама")	2,5	15	2,3	20,20			
FDD5.25-250	Разъем плоский — розетка ("мама")	6,0	24	3,4	26,95			
<b>Гильзы медные оцинкованные</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Диаметр отверстия под провод, мм	Диаметр внешний, мм					
GTU-10	гильза медная	5	9	0,96				
GTU-16	гильза медная	6	10	1,42				
GTU-25	гильза медная	7	11	2,03				
GTU-35	гильза медная	8	12	2,76				
GTU-50	гильза медная	10	15	5,42				
GTU-70	гильза медная	11	17	6,80				
GTU-95	гильза медная	13	19	10,90				
GTU-120	гильза медная	15	21	16,30				
<b>Универсальные источники питания</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Количество выходов	Номинальная мощность, Вт	Номинальный выходной ток, А				
SA-25	Универсальные источники питания	1	25	24	70,25			
SA-40	Универсальные источники питания	1	40	24	93,75			
SA-60	Универсальные источники питания	1	60	24	103,94			
SA-100	Универсальные источники питания	1	100	24	112,16			
SA-150	Универсальные источники питания	1	150	24	167,85			
SA-200	Универсальные источники питания	1	200	24	196,12			
TA-50W	Универсальные источники питания (с 3-мя выходами)	3	50	5/12/24	98,85	59,31 -40		
<b>Низковольтные преобразователи частоты CDI 9100</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное входное напряжение, В	Номинальная выходная мощность, кВт	Кол-во входных фаз	Номинальный выходной ток, А			
CDI9100-1R5T2	Преобразователь частоты	220	1,5	1	7	1342,00	1274,9	5
CDI9100-0R75T4	Преобразователь частоты	380	0,75	3	2,7	1758,02		
CDI9100-1R5T4	Преобразователь частоты	380	1,5	3	4	1874,70		
CDI9100-2R2T4	Преобразователь частоты	380	2,2	3	5	2313,21		
CDI9100-3R7T4	Преобразователь частоты	380	3,7	3	8,5	2653,11		
CDI9100-5R5T4	Преобразователь частоты	380	5,5	3	13	3771,98	3583,38	5
CDI9100-7R5T4	Преобразователь частоты	380	7,5	3	16	4112,43	3906,81	5
CDI9100-011T4	Преобразователь частоты	380	11	3	25	5355,43		
CDI9100-015T4	Преобразователь частоты	380	15	3	32	6570,84		
CDI9100-018T4	Преобразователь частоты	380	18	3	38	7908,04		
CDI9100-022T4	Преобразователь частоты	380	22	3	45	9512,39		
CDI9100-030T4	Преобразователь частоты	380	30	3	60	11360,97		
CDI9100-037T4	Преобразователь частоты	380	37	3	75	14279,82		
CDI9100-045T4	Преобразователь частоты	380	45	3	90	17623,75		
CDI9100-055T4	Преобразователь частоты	380	55	3	110	20919,46		
CDI9100-075T4	Преобразователь частоты	380	75	3	150	26881,28		
CDI9100-093T4	Преобразователь частоты	380	93	3	170	29787,84		
CDI9100-110T4	Преобразователь частоты	380	110	3	210	35690,44		
CDI9100-132T4	Преобразователь частоты	380	132	3	250	40629,62		
CDI9100-160T4	Преобразователь частоты	380	160	3	300	50299,94		
CDI9100-185T4	Преобразователь частоты	380	185	3	340	58949,99		
CDI9100-200T4	Преобразователь частоты	380	200	3	380	66650,80		
CDI9100-220T4	Преобразователь частоты	380	220	3	415	81158,77		
CDI9100-250T4	Преобразователь частоты	380	250	3	470	85477,82		
CDI9100-280T4	Преобразователь частоты	380	280	3	530	99942,05		
CDI9100-315T4	Преобразователь частоты	380	315	3	600	127292,86		
CDI9100-355T4	Преобразователь частоты	380	355	3	680	288344,12		
CDI9100-375T4	Преобразователь частоты	380	375	3	750	333397,89		
CDI9100-400T4	Преобразователь частоты	380	400	3	780	397975,16		
CDI9100-500T4	Преобразователь частоты	380	500	3	950	443028,82		
<b>Низковольтные преобразователи частоты серии ZVF</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Номинальное входное напряжение, В	Номинальная выходная мощность, кВт	Кол-во вх./вых. Фаз	Номинальный выходной ток, А			
<b>Однофазные векторные преобразователи частоты</b>								
ZVF11-M0004S2	Преобразователь частоты	220	0,4	1/3	2,3	1487,5		
ZVF11-M0007S2	Преобразователь частоты	220	0,75	1/3	4,5	1692,69		
ZVF11-M0015S2	Преобразователь частоты	220	1,5	1/3	7,5	1846,54		
ZVF11-M0022S2	Преобразователь частоты	220	2,2	1/3	10	2124,08		
<b>Трехфазные векторные преобразователи частоты</b>								
ZVF9V-G0007T4MDR	Преобразователь частоты	380	0,75	3/3	2,3	2455,20		
ZVF9V-G0015T4MDR	Преобразователь частоты	380	1,5	3/3	3,7	2497,05		
ZVF9V-G0022T4MDR	Преобразователь частоты	380	2,2	3/3	5	2930,40		
ZVF9V-G0037T4MDR	Преобразователь частоты	380	3,7	3/3	8,5	3508,38		
ZVF9V-G0055T4MDR	Преобразователь частоты	380	5,5	3/3	13	4333,86		
ZVF9V-G0075T4MDR	Преобразователь частоты	380	7,5	3/3	17	5499,81		
ZVF9V-G0110T4MDR	Преобразователь частоты	380	11	3/3	25	6923,88		
ZVF9V-G0150T4MDR	Преобразователь частоты	380	15	3/3	33	8564,40		
ZVF9V-G0185T4M	Преобразователь частоты	380	18,5	3/3	39	11268,00		
ZVF9V-G0220T4M	Преобразователь частоты	380	22	3/3	45	13022,19		
ZVF9V-G0300T4M	Преобразователь частоты	380	30	3/3	60	16437,60		
ZVF9V-G0370T4M	Преобразователь частоты	380	37	3/3	75	19027,53		
ZVF9V-G0450T4M	Преобразователь частоты	380	45	3/3	90	23681,34		
ZVF9V-G0550T4M	Преобразователь частоты	380	55	3/3	110	27447,57		
ZVF9V-G0750T4M	Преобразователь частоты	380	75	3/3	150	36011,97		



ZVF9V-G0900T4M	Преобразователь частоты	380	90	3/3	176	41068,08		
ZVF9V-G1100T4M	Преобразователь частоты	380	110	3/3	210	47362,50		
ZVF9V-G1320T4M	Преобразователь частоты	380	132	3/3	250	57165,30		
ZVF9V-G1600T4M	Преобразователь частоты	380	160	3/3	310	67999,77		
ZVF9V-G1850T4M	Преобразователь частоты	380	185	3/3	360	79246,98		
ZVF9V-G2000T4M	Преобразователь частоты	380	200	3/3	380	95344,11		
ZVF9V-G2200T4M	Преобразователь частоты	380	220	3/3	415	107107,38		
ZVF9V-G2500T4M	Преобразователь частоты	380	250	3/3	470	117322,92		
ZVF9V-G2800T4M	Преобразователь частоты	380	280	3/3	510	123720,39		
<b>Опции к низковольтным преобразователям частоты серии ZVF</b>								
<b>Входные (HKSG) и выходные (TDL) реакторы</b>								
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Номинальная мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток реактора, А					
HKSG2-34/0.8-2	Входной реактор	15	34		2320,70			
TDL-4AI01-0150	Выходной реактор							
HKSG2-38/0.8-2	Входной реактор	18,5	38		2387,50			
TDL-4AI01-0185	Выходной реактор							
HKSG2-50/0.8-2	Входной реактор	22	50		2750,40			
TDL-4AI01-0220	Выходной реактор							
HKSG2-60/0.8-2	Входной реактор	30	60		2998,70			
TDL-4AI01-0300	Выходной реактор							
HKSG2-75/0.8-2	Входной реактор	37	75		3208,80			
TDL-4AI01-0370	Выходной реактор							
HKSG2-91/0.8-2	Входной реактор	45	91		3934,60			
TDL-4AI01-0450	Выходной реактор							
HKSG2-112/0.8-2	Входной реактор	55	112		4354,80			
TDL-4AI01-0550G	Выходной реактор							
HKSG2-150/0.8-2	Входной реактор	75	150		5348,00			
TDL-4AI01-0750G	Выходной реактор							
HKSG2-180/0.8-2	Входной реактор	90	180		5882,80			
TDL-4AI01-0900	Выходной реактор							
<b>Тормозные модули к низковольтным преобразователям частоты серии ZVF</b>								
ТИП		ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Номинальная мощность преобразователя частоты, кВт						
4030		18,5			2330,20			
4030		22			2330,20			
4030		30			2330,20			
4045		37			3094,20			
4045		45			3094,20			
4030 x 2		55			4660,40			
4045 x 2		75			6188,40			
4045 x 2		90			6188,40			
<b>Оболочки шкафов</b>								
<b>Распределительные цельносварные шкафы TS, IP65, навесные до высоты 1200мм, свыше 1200 мм — напольные, с монтажной панелью</b>								
ТИП	Размеры (В x Ш x Г, мм)	Толщина металла (мм)			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Стенки	Дверь	Монтажная панель				
TS - 2520/150	250 x 200 x 150	1	1	1,5	153,96			
TS - 3025/150	300 x 250 x 150	1	1	1,5	192,38			
TS - 2520/200	250 x 200 x 200	1	1	1,5	219,67			
TS - 32/150	300 x 200 x 150	1,2	1,2	1,5	206,53			
TS - 33/150	300 x 300 x 150	1,2	1,2	1,5	223,21			
TS - 33/200	300 x 300 x 200	1,2	1,2	1,5	253,81			
TS - 43/150	400 x 300 x 150	1,2	1,2	1,5	284,65			
TS - 43/200	400 x 300 x 200	1,2	1,2	1,5	319,28			
TS - 44/200	400 x 400 x 200	1,2	1,2	1,5	397,39	317,91	-20	
TS - 46/250	400 x 600 x 250	1,2	1,2	1,5	594,31			
TS - 46/300	400 x 600 x 300	1,2	1,2	1,5	648,15			
TS - 54/150	500 x 400 x 150	1,2	1,2	1,5	429,50			
TS - 54/200	500 x 400 x 200	1,2	1,2	1,5	456,76			
TS - 54/250	500 x 400 x 250	1,2	1,2	1,5	494,00			
TS - 55/550	500 x 500 x 550	1,2	1,2	1,5	587,82			
TS - 64/150	600 x 400 x 150	1,2	1,2	1,5	477,80			
TS - 64/200	600 x 400 x 200	1,2	1,2	1,5	526,40			
TS - 64/250	600 x 400 x 250	1,2	1,2	1,5	601,84			
TS - 65/150	600 x 500 x 150	1,2	1,2	1,5	582,26			
TS - 65/200	600 x 500 x 200	1,2	1,2	1,5	630,61			
TS - 65/250	600 x 500 x 250	1,2	1,2	1,5	656,96			
TS - 66/250	600 x 600 x 250	1,2	1,2	1,5	792,61			
TS - 66/300	600 x 600 x 300	1,2	1,2	1,5	848,95			
TS - 75/200	700 x 500 x 200	1,2	1,2	1,5	630,65			
TS - 75/250	700 x 500 x 250	1,2	1,2	1,5	673,06			
TS - 86/200	800 x 600 x 200	1,5	1,5	1,5	839,91			
TS - 86/250	800 x 600 x 250	1,5	1,5	1,5	898,25			
TS - 86/300	800 x 600 x 300	1,5	1,5	1,5	958,81			
TS - 88/200	800 x 800 x 200	1,5	1,5	1,5	1078,51			
TS - 88/300	800 x 800 x 300	1,5	1,5	1,5	1199,81			
TS - 106/250	1000 x 600 x 250	1,5	1,5	1,5	947,42			
TS - 106/300	1000 x 600 x 300	1,5	1,5	1,5	1119,67			
TS - 108/250	1000 x 800 x 250	1,5	1,5	1,5	1337,70			
TS - 108/300	1000 x 800 x 300	1,5	1,5	1,5	1412,23			
TS - 1010/300	1000 x 1000 x 300	1,5	1,5	1,5	1698,80			
TS - 128/300	1200 x 800 x 300	1,5	1,5	1,5	1716,78			
TS - 1210/300	1200 x 1000 x 300	1,5	1,5	1,5	1998,75			
TS - 168/300	1600 x 800 x 300	1,5	1,5	1,5	2776,50			
TS - 1610/300	1600 x 1000 x 300	1,5	1,5	1,5	3247,60			
TS — 1810/300	1800 x 1000 x 300	1,5	1,5	1,5	3291,30	2303,91	-30	
<b>Распределительные сборные шкафы серии GGD, напольные, с монтажной панелью, без цоколя, IP30</b>								
ТИП	Размеры (В x Ш x Г, мм)	Толщина металла (мм)			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Стенки	Дверь	Монтажная панель				
GGD 1600x600x400	1600 x 600 x 400	1,5	2	2	2565,04	2052,03	-20	
GGD 1600x600x600	1600 x 600 x 600	1,5	2	2	2679,50			
GGD 1600x800x400	1600 x 800 x 400	1,5	2	2	2901,45	2321,16	-20	
GGD 1600x800x600	1600 x 800 x 600	1,5	2	2	2998,53			
GGD 1800x600x400	1800 x 600 x 400	1,5	2	2	2744,23			
GGD 1800x600x600	1800 x 600 x 600	1,5	2	2	2873,95			
GGD 1800x800x400	1800 x 800 x 400	1,5	2	2	3095,91			
GGD 1800x800x600	1800 x 800 x 600	1,5	2	2	3225,62			
GGD 2000x600x400	2000 x 600 x 400	1,5	2	2	2906,32	2325,06	-20	

GGD 2000x600x600	2000 x 600 x 600	1,5	2	2	3068,40				
GGD 2000x800x400	2000 x 800 x 400	1,5	2	2	3196,39	2557,11	-20		
GGD 2000x800x600	2000 x 800 x 600	1,5	2	2	3212,17				
GGD 2200x800x600	2200 x 800 x 600	1,5	2	2	3388,21	2710,57	-20		
GGD 2200x800x800	2200 x 800 x 800	1,5	2	2	3476,83				
<b>Корпуса модульные пластиковые встраиваемые серии ZY</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Количество модулей	Степень защиты						
ZY-4	Корпус модульный	4	IP40		17,70				
ZY-6	Корпус модульный	6	IP40		20,06				
ZY-8	Корпус модульный	8	IP40		20,06				
ZY-12	Корпус модульный	12	IP40		25,96				
ZY-16	Корпус модульный	16	IP40		42,48				
<b>Корпуса модульные пластиковые навесные</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Количество модулей	Степень защиты						
TSM 6	Корпус модульный	6	IP40		28,90				
TSM 12	Корпус модульный	12	IP40		49,85				
TSM 24	Корпус модульный	24	IP40		114,00				
<b>Коробки распределительные с гладкими стенками</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Габариты, мм	Степень защиты						
W01	Коробка распределительная пластиковая	125x125x75	IP65		41,23				
W02	Коробка распределительная пластиковая	80x180x85	IP65		39,31				
W03	Коробка распределительная пластиковая	200x200x130	IP65		93,18				
W05	Коробка распределительная пластиковая	75x125x75	IP65		32,99				
W06	Коробка распределительная пластиковая	75x125x100	IP65		34,91				
W07	Коробка распределительная пластиковая	300x250x120	IP65		68,25				
W08	Коробка распределительная пластиковая	400x350x120	IP65		115,70				
<b>Коробки распределительные с кабельными вводами</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Габариты, мм	Степень защиты						
W150	Коробка распределительная пластиковая	150x150x70	IP65		15,71				
W200	Коробка распределительная пластиковая	200x150x80	IP65		28,80				
W200/100	Коробка распределительная пластиковая	200x100x70	IP65		15,71				
W100	Коробка распределительная пластиковая	100x100x70	IP65		13,09				
W255	Коробка распределительная пластиковая	255x200x80	IP65		39,27				
<b>Корпуса постов для установки кнопок</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Габаритные размеры, мм							
H9-2	корпус поста для кнопок 2 места	110x70x65			9,30				
H9-3	корпус поста для кнопок 3 места	150x70x65			12,40				
H9-4	корпус поста для кнопок 4 места	190x70x65			15,10				
<b>Сальники (кабельные вводы)</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ			Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
		Диаметр кабеля, мм	Степень защиты						
PG7	сальник	2,5 - 7	IP55		0,95				
PG9	сальник	4 — 9	IP55		1,30				
PG11	сальник	5 — 11	IP55		1,35				
PG13,5	сальник	5 — 12	IP55		1,65				
PG16	сальник	6 — 13	IP55		2,32				
PG21	сальник	9 — 19	IP55		3,20				
PG29	сальник	20 — 25	IP55		5,31				
<b>Силовые переключатели</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %	
		Коммутируемое напряжение, В	Коммутир. мощность, кВт (AC3) при 380В	Коммутируемый ток, А (AC21)	Кол-во полюсов				
YMW26-20, 3pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	5,5	20	3	35,33			
YMW26-20, 2pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	5,5	20	2	28,29			
YMW26-20, 3pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	5,5	20	3	35,33			
YMW26-20, 2pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	5,5	20	2	28,29			
YMW26-63, 3pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	18,5	63	3	94,89			
YMW26-63, 2pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	18,5	63	2	74,72			
YMW26-63, 3pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	18,5	63	3	94,89			
YMW26-63, 2pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	18,5	63	2	74,72			
YMW26-125, 3pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	30	125	3	173,8			
YMW26-125, 2pol	Силовой переключатель 3 положения 1-0-2	690VAC, 240VDC	30	125	2	141,45			
YMW26-125, 3pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	30	125	3	173,8			
YMW26-125, 2pol	Силовой переключатель 2 положения 1-0	690VAC, 240VDC	30	125	2	141,45			
<b>Ручные инструменты</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ				Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %		
TH-04WF	Для обжимки трубчатых наконечников 1- 6 мм <sup>2</sup>				97,5				
TH-101	Для обжимки силовых наконечников 1 - 10 мм <sup>2</sup>				97,5				
TH-35WF	Для обжимки трубчатых наконечников 10 - 35 мм <sup>2</sup>				97,5				
AP-101	Для обжимки кольцевых наконечников 0,5 - 10 мм <sup>2</sup>				168,75				
CT-150	Для обжимки силовых наконечников 16 — 150 мм <sup>2</sup>				625				
LK-60A	Для резки медных и алюминиевых кабелей сечением до 60 мм <sup>2</sup>				56,25				
<b>Комплектные светильники КСС с солнечной батареей</b>									
ТИП	НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ					Цена с НДС, грн	Акция цена, с НДС, грн	Скидка, %
		Характеристики солнечной батареи		Характеристики АКБ — емкость, А·ч	Время включения светильника, сек	Время непрерывной работы, час			
TPS-676	Комплектный светильник	7 В	0,157 А	3	2...60	3-4	343,62		
TPS-686	Комплектный светильник	7 В	0,157 А	3	-	3-4	186,54		

Высоковольтные трехфазные конденсаторы типа AFMR для компенсации реактивной мощности и ФКУ						
ТИП	Номинальная мощность, кВАр	Номинальное напряжение, кВ	Количество фаз	Цена с НДС, грн	Акционная цена, с НДС, грн	Скидка, %
AFMR6,3-50-3 W	50	6,3	3	1827,00		
AFMR6,3-100-3 W	100	6,3	3	3045,00		
AFMR6,3-150-3 W	150	6,3	3	4568,00		
AFMR6,3-200-3 W	200	6,3	3	6090,00		
AFMR6,3-300-3 W	300	6,3	3	9136,00		
AFMR6,3-400-3 W	400	6,3	3	13427,00		
AFMR11-50-3 W	50	11	3	1827,00		
AFMR11-100-3 W	100	11	3	3045,00		
AFMR11-150-3 W	150	11	3	4568,00		
AFMR11-200-3 W	200	11	3	6090,00		
AFMR11-250-3 W	250	11	3	7613,00		
AFMR11-300-3 W	300	11	3	9136,00		
AFMR11-400-3 W	400	11	3	12181,00		

Примечание: Конденсаторы AFMR имеют встроенные разрядные резисторы.