

ИНСТРУМЕНТ

Производитель - EGI (Италия)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ТРУБЧАТЫХ НАКОНЕЧНИКОВ С ИЗОЛЯЦИЕЙ



Инструмент для опрессовки трубчатых наконечников 0,25-2,5 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.102T	шт.




Инструмент для опрессовки трубчатых наконечников 0,75-10 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.103T	шт.




Инструмент для опрессовки трубчатых наконечников 0,5-6 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.40	шт.



Инструмент для опрессовки трубчатых наконечников 6-16 мм²


Код	Ед. изм.
EG ART.41	шт.



Инструмент для опрессовки трубчатых наконечников 25-50 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.42	шт.


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (КРОМЕ ТРУБЧАТЫХ)



Инструмент для опрессовки изолированных наконечников 0,25-6 мм²


Код	Ед. изм.
EG ART.60	шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Инструмент универсальный
Зажимает трубчатые наконечники 1,5-6 мм², изолированные наконечники 0,25-6 мм², режет болт М 2,6-5, режет провод 0,25-6 мм², снимает изоляцию с провода 0,75-6 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.53	шт.



Головка для опрессовки наконечников 35-630 мм² в комплекте с матрицами

Код	Ед. изм.
EG ART.ETP-800H	шт.



Насос гидравлический*
Давление 700 бар

Код	Ед. изм.
EG ART.59bis	шт.

* используется вместе с головками EG ART.ETP



Пресс (насос + головка) маслодинамический для опрессовки наконечников 35-630 мм² (без матриц) Давление 700 бар

Код	Ед. изм.
EG ART.59	шт.

Матрицы для комплектации пресса EG ART.59*

Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG M1/591025	10-25	шт
EG M1/593595	35-95	шт
EG M1/59120160	120-160	шт
EG M1/59185240	185-240	шт
EG M1/59300	300	шт

* для получения комплекта необходимо заказывать соответствующий пуансон

Пуансоны для комплектации пресса EG ART.59*

Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG P59/10200	10-200	шт
EG P59/240500	240-500	шт
EG P59/630	630	шт

* составляют пару к соответствующим матрицам; сечения свыше 300 мм² зажимают без матрицы

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ




Инструмент с трещеткой для резки кабеля сечением от 6 до 300 мм²
Максимальный диаметр кабеля - 32 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.62	шт.




Инструмент с трещеткой для резки кабеля сечением от 6 до 500 мм²
Максимальный диаметр кабеля - 52 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.64	шт.




Инструмент для резки кабеля сечением до 50 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.EYR-513	шт.



Инструмент для резки кабеля сечением до 95 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.EYR-514	шт.



Инструмент для резки
кабеля сечением
от 10 до 300 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.RYC 325	шт.



Инструмент для резки
кабеля сечением
от 16 до 500 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.RYC 500	шт.




Головка "гильотина" для
резки кабеля*
Максимальный диаметр кабеля -
85 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.EHT-85	шт.

* используется вместе с насосом EG ART.59bis

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДА



Инструмент
автоматический для снятия
изоляции с провода
сечением 0,25-6мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.61	шт.



Инструмент
автоматический для снятия
изоляции с провода
сечением 0,25-6мм²


Код	Ед. изм.
EG ART.61bis	шт.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С КАБЕЛЯ



Инструмент для снятия
изоляции с кабеля
диаметром 4,5-25 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.73	шт.



Инструмент для снятия
изоляции с кабеля
диаметром 35-50 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.74	шт.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ХОМУТОВ



Инструмент для затяжки хомутов шириной 2,2-4,8 мм


Код	Ед. изм.
EG ART.71	шт



Инструмент для затяжки хомутов шириной 5-9 мм

Код	Ед. изм.
EG ART.72	шт


ХОМУТЫ



Хомут кабельный

Производитель - SapiSelco (Италия)
 Цвет - белый
 Материал - нейлон стандартный несодержащий галогенов, самопотухающий
 Рабочая температура - от -40⁰ до +85⁰С
 Рекомендуется использовать в помещениях.
 Для заказа хомутов, изготовленных из черного стандартного нейлона, в коде первую цифру заменить на 3.

Код	Размер, мм	Макс. диам. обхвата, мм	Средн. нагрузка раскрытия, кг	Упаковка, шт.	Ед. изм.
SS SEL.2.201	75x2.5	16	11	100	шт
SS SEL.2.202	100x2.5	24	11	100	шт
SS SEC.2.202	100x2.5	24	9	100	шт
SS SEL.2.203	135x2.5	35	11	100	шт
SS SEL.2.303	135x2.5	35	11	1000	шт
SS SEL.2.204	160x2.5	40	11	100	шт
SS SEL.2.304	160x2.5	40	11	1000	шт
SS SEL.2.205	200x2.5	55	11	100	шт
SS SEL.2.305	200x2.5	55	11	1000	шт
SS SEL.2.210	140x3.5	36	20	100	шт
SS SEC.2.210	140x3.5	36	18	100	шт
SS SEL.2.310	140x3.5	36	20	1000	шт
SS SEL.2.211	200x3.5	55	20	100	шт
SS SEC.2.211	200x3.5	55	18	100	шт
SS SEL.2.311	200x3.5	55	20	1000	шт
SS SEL.2.212	280x3.5	80	20	100	шт
SS SEL.2.214	360x3.5	103	20	100	шт
SS SEL.2.220	140x4.5	33	28	100	шт
SS SEL.2.320	140x4.5	33	28	1000	шт
SS SEL.2.221	160x4.5	38	28	100	шт
SS SEL.2.321	160x4.5	38	28	1000	шт
SS SEL.2.222	180x4.5	45	28	100	шт
SS SEL.2.322	180x4.5	45	28	1000	шт
SS SEL.2.223	200x4.5	51	28	100	шт
SS SEL.2.323	200x4.5	51	28	1000	шт
SS SEL.2.224	250x4.5	68	28	100	шт
SS SEL.2.425	280x4.5	76	28	100	шт
SS SEL.2.426	360x4.5	101	28	100	шт
SS SEL.2.427	380x4.5	110	28	100	шт
SS SEL.2.428	430x4.5	123	28	100	шт
SS SEL.2.447	360x6.0	101	45	100	шт
SS SEL.2.430	180x7.5	44	65	100	шт
SS SEL.2.432	200x7.5	48	65	100	шт
SS SEL.2.431	240x7.5	62	65	100	шт
SS SEL.2.433	280x7.5	76	65	100	шт
SS SEL.2.438	320x7.5	88	65	100	шт
SS SEL.2.434	360x7.5	101	65	100	шт
SS SEL.2.435	450x7.5	130	65	100	шт
SS SEL.2.436	500x7.5	145	65	100	шт
SS SEL.2.437	540x7.5	160	65	100	шт
SS SEL.2.441	750x7.5	220	65	100	шт
SS SEL.2.444	430x9.0	118	80	50	шт
SS SEL.2.442	550x9.0	160	80	50	шт
SS SEL.2.443	780x9.0	235	80	50	шт
SS SEL.2.450	250x12.5	62	120	50	шт
SS SEL.2.451	500x12.5	140	120	50	шт
SS SEL.2.452	750x12.5	222	120	50	шт
SS SEL.2.453	1000x12.5	300	120	50	шт



Хомут кабельный усиленного типа*

Производитель - SapiSelco (Италия)
 Цвет - черный
 Материал - нейлон устойчивый к УФ несодержащий галогенов, самопотухающий
 Рабочая температура - от -40⁰ до +65⁰С
 Специально предназначен для монтажа на открытом воздухе

Код	Размер, мм	Макс. диам. обхвата, мм	Средн. нагрузка раскрытия, кг	Упаковка, шт.	Ед. изм.
SS COL.3.410	115x6.0	22	25	100	шт
SS COL.3.411	175x6.0	40	25	100	шт
SS COL.3.419	115x9.0	22	40	100	шт
SS COL.3.420	180x9.0	45	50	100	шт

**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕСОВКИ СИЛОВЫХ
НАКОНЕЧНИКОВ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ**




Инструмент для
опрессовки наконечников
1,5-10 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.52	шт.




Инструмент для
опрессовки наконечников
10-16 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.52bis	шт.



Инструмент для
опрессовки наконечников
10-50 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.CT38	шт.



Инструмент для
опрессовки наконечников
25-120 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.CT100	шт.



Инструмент для
опрессовки наконечников
10-150 мм²

Код	Ед. изм.
EG ART.CT150	шт.



Инструмент для
опрессовки наконечников
10-185 мм²
с удлиняемыми ручками

Код	Ед. изм.
EG ART.56	шт.




Инструмент
гидравлический для
опрессовки наконечников
10-185 мм² (без матриц)

Код	Ед. изм.
EG ART.55	шт.

**Эзагональные матрицы
для комплектации
инструмента EG ART.55**

Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG M3/5510E	10	к-кт
EG M3/5516E	16	к-кт
EG M3/5525E	25	к-кт
EG M3/5535E	35	к-кт
EG M3/5550E	50	к-кт
EG M3/5570E	70	к-кт
EG M3/5595E	95	к-кт
EG M3/55120E	120	к-кт
EG M3/55150E	150	к-кт
EG M3/55185E	185	к-кт
EG M3/55240E	240	к-кт



Инструмент гидравлический для опрессовки наконечников 10-300/400 мм² (без матриц)

Код	Ед. изм.
EG ART.58	шт.

Эзагональные матрицы для комплектации инструмента EG ART.58

Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG M3/5810E	10	к-кт
EG M3/5816E	16	к-кт
EG M3/5825E	25	к-кт
EG M3/5835E	35	к-кт
EG M3/5850E	50	к-кт
EG M3/5870E	70	к-кт
EG M3/5895E	95	к-кт
EG M3/58120E	120	к-кт
EG M3/58150E	150	к-кт
EG M3/58185E	185	к-кт
EG M3/58240E	240	к-кт
EG M3/58300E	300	к-кт
EG M3/58400E	400	к-кт

Матрицы для комплектации инструмента EG ART.58*


Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG M1/5810	10	шт
EG M1/5816	16	шт
EG M1/5825	25	шт
EG M1/5835	35	шт
EG M1/5850	50	шт
EG M1/5870	70	шт
EG M1/5895	95	шт
EG M1/58120	120	шт
EG M1/58150	150	шт
EG M1/58185	185	шт
EG M1/58240	240	шт
EG M1/58300	300	шт

* для получения комплекта необходимо заказывать соответствующий пуансон

Пуансоны для комплектации инструмента EG ART.58*

Код	Для опрессовки наконечников сечением, мм ²	Ед. изм.
EG P58/1050	10-50	шт
EG P58/7095	70-95	шт
EG P58/120300	120-300	шт


* составляют пару к соответствующим матрицам



Головка для опрессовки наконечников 10-240 мм² (без матриц)*

Код	Ед. изм.
EG ART.ETP240/58	шт.


* комплектуется матрицами и пуансонами для инструмента EG ART.58



Головка для опрессовки наконечников 10-400 мм² (без матриц)*


Код	Ед. изм.
EG ART.ETP300/58	шт.

* комплектуется матрицами и пуансонами для инструмента EG ART.58



Головка для опрессовки наконечников 25-240 мм² в комплекте с пуансонами

Код	Ед. изм.
EG ART.ETP-210	шт.



Головка для опрессовки наконечников 35-400 мм² в комплекте с матрицами и пуансонами

Код	Ед. изм.
EG ART.ETP-325	шт.